



مجموعه آموزشی مازولار AT-CA303 PLC S7-300

- مازولار PLC S7-300 CPU314C-2DP (شبکه Profibus) دارای ۲۴ ورودی دیجیتال و ۱۶ خروجی دیجیتال ، ۴ ورودی آنالوگ ، ۲ خروجی آنالوگ و ۱ ورودی PT100
- مازولار پایه سیمولاتور به همراه سیمولاتور به منظور شبیه سازی پروسه ها صنعتی با قابلیت اتصال به مازولار CPU
- مازولار HMI5.7 اینچ
- ۱۶ عدد رله به خروجیهای PLC جهت تبدیل خروجیهای ترانزیستوری به رله ای برای اتصال بارهای اهمی و اهمی سلفی تا سقف ۱۰ آمپر
- کلیدها و LED هایی جهت شبیه سازی ورودی و خروجی های دیجیتال
- کلیدهای صنعتی استارت، استپ، صفر و یک و استپ اضطراری
- ولوم های 0-10VDC و 4-20MA به منظور شبیه سازی انواع ورودی های آنالوگ ولتاژی و جریانی
- ولتمتر و آمپرمترهای آنالوگ، جهت نمایش ورودی و خروجی آنالوگ
- مازولار پایه سیمولاتور به همراه سیمولاتور به منظور شبیه سازی پروسه های صنعتی با قابلیت اتصال به مازولار CPU
- مازولار تغذیه شامل خروجیهای سه فاز، تک فاز و 24VDC همراه با استپ اضطراری و کلید محافظه جان سه فاز

- ماژول سنسور خازنی
- ماژول سنسور القابی
- ماژول سنسور مغناطیسی
- ماژول سنسور نوری Diffuse
- ماژول سنسور دمای PT100
- ماژوللمینی لیمیت سویچ دارای ۲سویچ با کاربرد متفاوت،
- ماژول عملکرد شیر برقی 24VDC
- ماژول DC موتور به همراه درایور
- ماژول Stepper موتور به همراه درایور
- ماژول موتور القابی سه فاز

ابعاد میز : ۱۵۰ * ۶۰ سانتیمتر می باشد . (جنس رویه میز و پایه ها از جنس آلومینیوم)

ارتفاع میز از سطح زمین ۱۷۰ سانتیمتر می باشد

جهت راه اندازی و استفاده از تمام قسمت های مجموعه احتیاج به برق سه فاز می باشد.

• ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش