



ارمغان طب ایرانیان

تولید کننده انواع ساتریفیوژها و لوازم آزمایشگاهی



درباره ما


شرکت ارمغان طب ایرانیان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نموده است.

این شرکت تا کنون توانسته است با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان این حوزه باشد.

و در جهت تولید محصولاتی با کیفیت، بر اساس آخرین فناوری‌های تولید با رعایت استانداردهای موجود، اصول فنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان را معیار رسیدن به اهداف خود انتخاب نموده و با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تلاش نموده است تا نیازمندیهای مشتریان را برآورده سازد.

این شرکت تولیدی توانسته است در مدت کوتاهی نسبت به تولید محصولات متنوع و با کیفیت بالا اقدام نماید و نیز در طی مدت کمتر از ده سال، مراکز آموزشی و درمانی بسیاری را با محصولات این شرکت مجهز سازد.

امید است از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره بگیریم.



مشخصات فنی دستگاه های سانتریفیوژ




میکروهماتوکریت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

- ✓ جنس هد آلومینیوم
- ✓ بدنه فولادی بارنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی
- ✓ درب دستگاه دوجداره
- ✓ برد ال سی دی
- ✓ قابلیت ۸ حافظه جهت تنظیم و ذخیره دور و زمان کار، برای کاربری سریع دستگاه
- ✓ سیستم بازشدن اتوماتیک دستگاه بعد از اتمام کار
- ✓ تشخیص بالاتس نبودن روتور
- ✓ کاسه دستگاه استیل
- ✓ قابلیت تنظیم RCF و RPM
- ✓ قابلیت تنظیم شبک کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ مجهرز به سیستم ترمز الکتریکی موتور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ کنترل دور و تایمر دیجیتال (میکروپروسسور PID)
- ✓ کار کرد بدون صدا و لرزش

- ✓ دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- ✓ بعد از رسیدن به دور دلخواه شروع به کسر از زمان انتخابی می کند
- ✓ مجهرز به سنسور دما برای دستگاه های هوشمند
- ✓ موتور دستگاه آلمانی
- ✓ دارای سیستم تشخیص وزن روتور جهت ثبت دور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ دمای محافظه سانتریفیوژ از دمای محیط تا ۵ درجه زیر صفر برای دستگاه های یخچال دار
- ✓ کمپرسور دانفوس آلمان برای دستگاه های یخچالدار



سانتریفیوژ ۴-۸-۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه
مخصوص لوله های ۱۵ ام ال پی آر پی



سانتریفیوژ ۳۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه



سانتریفیوژ ۳۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه



سانتریفیوژ ۲۴ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه




سانتریفیوژ(میکروفیوژ) ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه ۲۴ شاخه



سانتریفیوژ ۴ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه
خصوص لوله های فالکون ۵۰ سی سی



سانتریفیوژ(میکروفیوژ) یخچال دار ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه



سروفیوژ ۱۸ و ۲۴ شاخه ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ دور



آون یافور(خشک کننده) آزمایشگاهی

مشخصات فنی دستگاه:

- تنظیم دما از ۲۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد
- تلرانس دما ± 2 درجه سانتیگراد
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- بدنه ساخته شده باورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی
- محفظه داخلی از جنس استنلس استیل ۳۰۴
- سیستم گردش هوای برای یکنواختی تمام زوایای داخلی محفظه
- دارای سیستم محافظت که در صورت اشکال در سیستم کنترل، دستگاه را خاموش می کند تا آسیبی به نمونه و دستگاه وارد نگردد
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف دستگاه
- شروع کار مجدد خود کار پس از قطع برق
- دارای تایمر قابل تنظیم
- کنترل دما و زمان تک حافظه ای قبل تنظیم برای دستگاه
- در دنونمه ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)



انکوباتور میکروکنترلر هوشمند

مشخصات فنی دستگاه:

- تنظیم دما از ۵+ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- دارای دو درب شیشه ای و فلزی
- تلرانس دما ± 0.5
- بدنه ساخته شده باورق فولادی و رنگ الکترواستاتیک اپوکسی
- محفظه داخلی از جنس استنلس استیل ۳۰۴
- سیستم گردش هوای برای یکنواختی تمام زوایای داخلی محفظه
- دارای سیستم محافظت که در صورت اشکال در سیستم کنترل، دستگاه را خاموش می کند تا آسیبی به نمونه و دستگاه وارد نگردد
- دارای سیستم هشدار دهنده دیداری و شنیداری توقف دستگاه
- شروع کار مجدد خود کار پس از قطع برق
- دارای تایمر قابل تنظیم
- کنترل دما و زمان تک حافظه ای قبل تنظیم برای دستگاه
- در دنونمه ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)



انکوباتور شیکر دار در دو مدل یخچال دار و معمولی

مشخصات فنی دستگاه:

- دارای ترمومتر و تایمر و ترمومترات دیجیتال
- سیستم کنترل دما میکروکنترلر هوشمند PID
- دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- قابلیت تنظیم دور شیکر از ۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه
- در دو نمونه ساده و فن دار
- محدوده دمایی از ۴-۶۰ درجه سانتی گراد
- تلرانس دما ± 0.5
- قابلیت ساخت در حجم های مختلف



بن ماری جوش و سرولوزی درب شیب دار

مشخصات فنی دستگاه:

- دارای بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴
- بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- دارای ترمومتر و تایمر ترمومترات دیجیتال
- سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)
- مجهز به درب استیل گندمی در قسمت بالای دستگاه.
- دارای حجم ۱۵ لیتری محافظه استیل پرسی (بک تیکه)
- محدوده دمایی از دمای محیط الی ۱۰۰ درجه
- دارای سیستم هشدار ± 1 درجه از دمای تنظیمی
- تلرانس دما ± 0.5 درجه سانتیگراد

بن ماری جوش ۸ خانه ترمومتراتیک

مشخصات فنی دستگاه:

- مجهر به ترمومترات گازی ۳۰ الی ۱۱۰ درجه
- محدوده دمای از دمای محیط الی ۱۰۰ درجه سانتیگراد (دمای جوش)
- دارای هشت خانه متحرک
- جنس محافظه استیل پرسی (بک تیکه) جهت استفاده
- دارای شیر تخلیه آب
- بدنه فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)

بن ماری شیکر دار


مشخصات فنی دستگاه:

- دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴
- سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID)
- قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم شیکر از ۳۰ تا ۶۰ دور در دقیقه
- دارای سیستم هشدار ± 1 درجه از دمای تنظیمی
- تلرانس دما ± 0.5 درجه سانتیگراد

روتاטור (شیکر ارن و بالن)

مشخصات فنی دستگاه:

- فول دیجیتال با صفحه نمایش
- دارای دو بازوی ارن و بالن گیر
- جنس بدنه فولاد با رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ
- دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی رساند
- دارای موتور آلمانی، گیربکس دائمی کار
- دارای آلام حركتی (در موقع افزایش بار یا عدم حرکت آلام می زند).
- صفحه با یک لایه پلاستیکی غیر لغزندۀ پوشانده شده است
- توزیع یکنواخت فشار و حرکت
- دستگاه فول دیجیتال بوده و دارای تایmer ۱ تا ۹۹ دقیقه ای می باشد
- کاربر می تواند از دستگاه بدون تایمر استفاده کند



هود لامینار کلاس II

مشخصات فنی دستگاه:

- بدنه با شاسی کشی پروفیلی و ورق فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک
- دارای دو سری فیلتر هپا با راندمان ۹۹/۹۹۷ نسبت به ذرات $0/3\text{ }\mu\text{m}$ میکرون به بالا با سیستم هوادهی عمودی و یک سری پیش فیلتر (پری فیلتر) با راندمان ۸۵٪ نسبت به ذرات معلق در هوا (که باعث افزایش طول عمر فیلتر هپا میگردد)
- موتور سانتریفیوژ ۲۸۰۰ دور، کم صدا با سیستم خنک کننده‌ی هوا
- برد الکترونیک با قابلیت برنامه‌ریزی و تایم دهی برای زمان کارکرد
- دارای هشدار زمان اشباع فیلتر و لامپ uv به صورت مجزا از هم
- درب از جنس پلاکسی گلاس تایوانی ضد uv با حرکت به دو صورت برقی و دستی با وزنه‌ی تعادل
- کف محیط کار از جنس استیل خشدار ۳۰۴ ضد زنگ به همراه لامپ uv و روشنایی و پریز برق در پوشش دار
- دارای سنسور حرارتی در محیط جهت جلوگیری از آسیب احتمالی توسط شعله به فیلترهای هپا
- دستگاه به صورت دو تیکه پایه دار با قابلیت استفاده در حالت رومیزی نیز میباشد
- دارای سینی کف به صورت لگن با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک در زیر سطح به همراه سوراخ به قطر ۲۲mm جهت شستشو و تخلیه‌ی مایعات از سینی کف
- دارای دو عدد فیوز در مسیر سیم کشی جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی در سیستم برق دستگاه
- دارای پایه‌های پیچی با قابلیت تنظیم ارتفاع



**میکسر هماتولوژی (رول میکسر)
۳۰ دور در دقیقه**

- مشخصات فنی دستگاه:**
- بدنه دستگاه از جنس فولاد با پوشش الکترواستاتیک
 - دارای پنچ رول جهت گردش به طرفین
 - طراحی شده برای انواع لوله‌های آزمایشگاهی
 - قابلیت توقف سریع به صورت Manual



هات پلیت مگنت دار

- مشخصات فنی دستگاه:**
- ضخامت ۲ سانتیمتری صفحه آلومینیومی و شیوه نصب المنت باعث یکنواختی دما و ثبات دما برای مدت بیشتر، که از هدر رفت انرژی جلوگیری می‌شود
 - قابلیت تنظیم دور موتور همزن از ۱۴۰۰ تا ۵۰۰ دور در دقیقه
 - قابلیت تنظیم دمای صفحه از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد
 - جنس بدنه دستگاه از ورق روغنی با رنگ پودری الکترواستاتیک می‌باشد

**آب مقطر گیری (دیونایزر)
۲۰ لیتر در ساعت**

- مشخصات فنی دستگاه:**
- جنس از فولاد گالوانیزه بوده و محفظه‌ان قابل چرخش در تمام زوایا می‌باشد
 - طبق سفارش مشتری قابل ساخت در سایزها و ابعاد مختلف
 - دارای دو نازل شستشو دهنده چشمی، قابل چرخش در تمام زوایا
 - دارای حفاظ چشمی پلاستیکی که در ظرف سریز اب قرار گرفته است



**میکسر خورشیدی ۲۲ شاخه
مخصوص لوله‌های سدیمان**

- مشخصات فنی دستگاه:**
- ساده اما پرکاربرد در تمامی آزمایشات تشخیصی و تحقیقاتی و پژوهشی
 - طراحی شده برای لوله‌های CBC و کلیه لوله‌های موجود به درخواست مشتری
 - دارای موتور گیربکس دائمی کار
 - قابلیت تنظیم هد در زوایای مختلف تا ۹۰ درجه
 - مخلوط شدن سرعته بطور کاملاً ۳۶۰ درجه‌ای

دوش و چشم شور اضطراری

- مشخصات فنی دستگاه:**
- شیکرلوله و رتکس دو حالت
 - حرکت دستگاه به صورت ویبره می‌باشد
 - کم مصرف
 - کم حجم
 - با فشار یک دکمه شروع به کار می‌کند
 - حرکت اوربیتالی
 - قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا RPM ۲۴۰۰



شیکرلوله و رتکس دو حالت

- مشخصات فنی دستگاه:**
- شیکرلوله و رتکس دو حالت
 - حرکت دستگاه به صورت ویبره می‌باشد
 - کم مصرف
 - کم حجم
 - با فشار یک دکمه شروع به کار می‌کند
 - حرکت اوربیتالی
 - قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا RPM ۲۴۰۰



فهرست محصولات تولیدی شرکت ارمغان طب ایرانیان

ردیف	عنوان	ردیف	عنوان
۱	سانتریفیوژ ۳۶ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه)	۱۷	روتاتور گیربکسی تمام دیجیتال با برد آل سی دی
۲	سانتریفیوژ ۲۴ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه)	۱۸	میکسر هماتولوژی (رول میکسر) ۳۰ دور در دقیقه
۳	سانتریفیوژ ۱۶ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه)	۱۹	هات پلیت مگنت دار، هات پلیت ساده، همزن مغناطیسی
۴	سانتریفیوژ ۸ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه) مخصوص لوله های ۱۵ML (P.R.P)	۲۰	دوش و چشم شوی اضطراری (ورق گالوانیزه)
۵	سانتریفیوژ ۱۶ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه) مخصوص لوله های فالکون ۱۵ML (P.R.P)	۲۱	آون یافور دیجیتال هوشمند در دو نوع ساده و فن دار
۶	سانتریفیوژ میکروتیوب (۱۴۰۰۰ دور در دقیقه) مخصوص لوله های ۱/۵ و ۲ میکروتیوب	۲۲	انکباتور ۵۵ لیتری تمام دیجیتال در دو نوع ساده و فن دار
۷	سانتریفیوژ ۴ شاخه (۴۰۰۰ دور در دقیقه) مخصوص لوله های فالکون ۵۰cc	۲۳	بن ماری جوش و سرولوژی درب شبیب دار دیجیتال هوشمند
۸	سانتریفیوژ میکروتیوب یخچالدار (۱۴۰۰۰ دور در دقیقه) دمای محفظه سانتریفیوژ از مشبت ۵ تا منفی ۱۰	۲۴	بن ماری شیکر دار ۱۵ لیتری سرولوژی
۹	سانتریفیوژ یخچالدار (۴۰۰۰ دور در دقیقه) ۲۴ شاخه، دمای محفظه سانتریفیوژ از مشبت ۵ تا منفی ۱۰	۲۵	بن ماری جوش سرولوژی ۸ خانه ترموموستاتیک
۱۰	سانتریفیوژ ۴ شاخه (۴۰۰۰ دور دیجیتال ۲۵۰cc)	۲۶	اتو کلاو تمام استیل ساخت در ابعاد مختلف
۱۱	سروفیوژ ۱۸ و ۲۴ شاخه (۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ دور در دقیقه)	۲۷	تاکومتر نوری حافظه دار
۱۲	میکرو هماتوکریت (۱۲۰۰۰ دور در دقیقه)	۲۸	دیونایزر و آب مقطر دو کاره دیواری ۲۰ لیتر در ساعت
۱۳	شیکر لوله (ورتکس) قابلیت چرخش در دو حالت (دائم کار، فشاری)	۲۹	میکسر خورشیدی مخصوص لوله های سدیمان
۱۴	شیکر (CBC) رول میکسر ۵ رول تسمه ای، دو حالت، بدون صدا	۳۰	انواع صندلی خون گیری آزمایشگاه
۱۵	هود لامینار کلاس ۱۱ دو تیکه امکان تولید در عرض های ۸۰ تا ۲۴۰ سانتی متر طبق سفارش مشتری	۳۱	انکباتور شیکر دار یخچال دار ۹۰ لیتری تمام دیجیتال فن دار
۱۶	ورک استیشن (هود PCR)		

شایان ذکر است که دستگاه های فوق در اندازه و ابعاد مختلف به صورت سفارشی قابل ساخت می باشد.

کلیه محصولات تولیدی شرکت ارمغان طب ایرانیان دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.



Armaghan Teb Iranian Co.

Manufacturer of laboratory and medical equipment



+98-21-55428993



+98-21-55412934



+98-21-55412935



+98-912-0874147



+98-912-6072058



www.armaghanteb.ir

@armaghantebiranian

[@armaghanteb_iranian](mailto:armaghanteb_iranian)

info@armaghantebiranian.ir