



AT-EP100 مجموعه آموزشی الکتروپنوماتیک

- میز چند منظوره به همراه رک آلومینیومی
- پانل منبع تغذیه 24v-DC
- پانل رله برد ۸ تایی
- پانل شاستی دوپل دو تایی
- پانل واحد مراقبت
- پانل رگولاتور
- پانل درجه فشار
- پانل سیلندر یک طرفه همراه با سنسور سیلندر
- پانل سیلندر دو طرفه همراه با سنسور سیلندر
- پانل (۳-۲) تحریک برقی یک طرف (نرمال بسته)
- پانل شیر (۵-۲) تحریک برقی یک طرف
- پانل شیر (۵-۲) تحریک برقی دو طرف
- پانل شیر (۳-۲) تحریک دستی (push button)
- پانل شیر (۳-۲) تحریک دستی (سلکتوری)
- پانل شیر (۵-۲) تحریک دستی (اهرمی)
- میکرو سویچ (۳-۲) غلتکی دو طرفه
- میکرو سویچ (۳-۲) شاخکی برگشت خلاص
- پانل شیر (۳-۲) تحریک باد یک طرف
- پانل شیر (۳-۲) تحریک باد دو طرف
- پانل شیر (۵-۲) تحریک باد یک طرف
- پانل شیر (۵-۲) تحریک باد دو طرف
- پانل شیر AND و پانل شیر OR
- پانل تایمر پنوماتیک نرمال بسته
- پانل شیر تخلیه سریع
- پانل شیر کنترل سرعت یک طرفه
- پانل شیر تابع فشار
- سه راهی پنوماتیک
- شیلنگ پنوماتیک
- کابل رابط دو سر فیش نری حفاظ دار
- کابل رابط دو سر فیش نری بدون حفاظ

این مجموعه شامل یک میز با مشخصات زیر می باشد
ابعاد میز : ۱۵۰*۶۰ سانتیمتر می باشد. (جنس رویه میز و پایه ها از جنس آلومینیوم)
ارتفاع میز از سطح زمین ۱۷۰ سانتیمتر می باشد.
جهت راه اندازی و استفاده از تمام قسمت های مجموعه احتیاج به برق تک فاز می باشد.
ضمناً یک عدد کمپرسور نیز به همراه مجموعه تقدیم خریدار می گردد .
