




ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



ترموبلاک مدل TBO1

ترموبلاک از طریق سیستم گرمایش و بلاک های حرارتی، نمونه های آزمایشگاهی را تا حد مطلوب گرم می نماید. بنابراین از این دستگاه برای کشت، نگهداری و واکنش نمونه ها (انکوباسیون) در دماهای مختلف استفاده می شود و برخلاف محصولات مشابه با انواعی از ظروف سازگاری دارد و میتوان با جابه جایی بلاک های تعبیه شده همراه محصول از ظروف با اندازه های متنوع استفاده کرد که در آزمایشگاه ها، صنایع دارویی، شیمیایی، ایمنی مواد غذایی، بازرسی کیفی و محیطی کاربرد دارد.

 ETCuniverse.com

 Support@etcuniverse.com



+98 21 8822 3310

+98 21 8835 8435



ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



مناسب برای

- کلیه آزمایشگاه ها
- مراکز تحقیقاتی
- دانشگاه ها

این دستگاه دارای دو بلاک قابل تعویض با حفره هایی با اندازه های مختلف (به سفارش خریدار) است که برای فالکون ها، ویال ها، لوله های آزمایشگاهی و میکروتیوب ها طراحی شده است. این دستگاه به عنوان یک انکوباتور خشک با ایجاد شرایط همگن دمایی، امکان انکوبه کردن نمونه های مختلف را در دمای تنظیمی کاربر در آزمایشگاه های مولکولی، سرولوژی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، میکروب شناسی و... فراهم می آورد.

مزایای دستگاه:

- طراحی بهینه جهت رسیدن به دمای تنظیم شده در مدت زمان کمتر از 5 دقیقه
- انتقال حرارت به صورت همگن
- قابلیت تعویض بلاک ها
- دارای محفظه هایی با قطرهای متفاوت بصورت سفارشی
- قابلیت تنظیم تایمر از 10 دقیقه تا 99 ساعت و 59 دقیقه در سطوح زمانی با گام های 10 دقیقه
- قابلیت تنظیم دما از 35 درجه سانتی گراد تا 110 درجه سانتی گراد در سطوح دمایی با دقت 0.1 درجه سانتی گراد دارای هشدار های محدودیت دمایی

 ETCuniverse.com

 Support@etcuniverse.com



+98 21 8822 3310

+98 21 8835 8435



ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



ThermoBlock ترموبلاک	نام دستگاه
TB01	مدل
ETC-MED-TB01-2007-40XX	شماره سریال
220 VAC	ولتاژ
3 A	جریان مصرفی
برق متناوب	تغذیه ورودی
660 W	توان مصرفی
35 - 110 C°	دمای کنترل بدنه
40 C°	دمای تنظیم شده اولیه پس از روشن شدن
5 min	زمان رسیدن دستگاه به دمای اولیه
پیوسته	حالت کاری
145C°	هشدار دمایی بالا
30C°	هشدار دمایی پایین
A	کلاس خطر
IPX1	کلاس حفاظتی در برابر نفوذ مایعات
بازر معمولی	هشدار دهنده صوتی
ARM CORTEX M3	پردازنده
سون سگمنت	نمایشگر
دارد	آلارم صوتی
دارد	سوییچ قطع دما
فولاد عایق بندی شده	جنس بدنه
280 x 210 x 100 mm	ابعاد
5 ± 0.2 Kg	وزن

 ETCuniverse.com

 Support@etcuniverse.com



+98 21 8822 3310

+98 21 8835 8435