

محفظه سرد و گرم $-40/+120$ درجه سانتی گراد
ACH Series



ایستاده	نوع
ACH-40120-150	مدل
$-40/+120$ درجه سانتی گراد	محدوده دمایی
۱۵۰ لیتر	ظرفیت
± 1 درجه سانتی گراد	دقت یکنواختی و پایداری دما

ابعاد خارجی	۱۵۷۰*۸۰۰*۷۰۰ میلی متر
ابعاد داخلی	۶۰۰*۵۰۰*۵۰۰ میلی متر
نوع کمپرسور	هرمیتیک
برند کمپرسور	Tecumseh® فرانسه
مشخصات الکتریکی	۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز
نوع کندانسور	هوایی
برند کندانسور	تبادل کار
نوع مبرد (گاز)	ISCEON® MO89
برند مبرد	DuPont® آمریکا
نوع بدنه	ورق آهنی روغنی
نوع عایق	پلی یورتان
سیستم گرمایش	المنت
برد کنترلی	Maxthermo® تایوان یا Fatek® کره جنوبی
نوع برد کنترلی	PID or PLC (Optional)
نوع درب داخلی	استنلس استیل یا ABS
نوع قفسه بندی	طبقه های متحرک استنلس استیل
قابلیت برنامه ریزی دمایی	تک دما یا با قابلیت برنامه ریزی

۱. پردازش گر PLC، صفحه لمسی HMI و نرم افزار راه بردی
۲. قابلیت اتصال به کامپیوتر
۳. شیشه رویت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
۴. پورت از جنس فیبر نئوز بر روی بدنه
۵. چفت کلید دار یا بدون کلید آلمانی
۶. قابلیت کنترل از راه دور
۷. قلم استایلووس

امکانات اضافی (Optional)