



دستگاه کوتینگ الکتروود (Roll to Roll)

PRODUCTION CODE: 9714017



Hamgar Toos Co. Partlastic Group

No 675, 5th Andisheh, Toos Industrial Estate, Mashhad, Iran

Tel: (+98)5135413018

Fax: (+98)5135413017

Site: www.partlasticgroup.com

1. اطلاعات عمومی دستگاه

1.1. درباره دستگاه

دستگاه کوتینگ الکتروود با Roll to Roll توسط شرکت همگرتوس، به درخواست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بر اساس مشخصات محصول مورد تایید آن مجموعه، طراحی و ساخته شده است و کاربری آن پوشش دهی فیلم فلزی با مایع مخصوص، خشک کردن آن و سپس جمع آوری فیلم فلزی به دور قرقره می باشد. این دستگاه شامل اجزای کلی زیر است:

- مجموعه باز کن و جمع کن
- مجموعه سروو موتور ها (3 عدد)
- غلتک های استیل (10 عدد)
- غلتک Rubber
- غلتک Doctor Blade
- Proximity Sensor (2 عدد)
- Load Cell (2 عدد)
- جک های پنوماتیک (5 عدد)
- مجموعه کوره خشک کن
- تابلو پنوماتیک
- تابلو برق (2 عدد)

2.1 مشخصات فنی دستگاه

- ابعاد : طول x عرض x ارتفاع = 123 x 110 x 251 سانتی متر.
- برق مصرفی دستگاه : AC، تکفاز ، 220 ولت
- وزن : 1000 کیلو گرم



