

CLD 7060 AS

میز تمیز سنسور دار



ویژگی ها

- مجهز به فیلتر هپای با راندمان ۹۹.۹۹۷٪
- مجهز به سنسور ذرات معلق، بو، دما، رطوبت و افت فشار فیلتر
- فن رادیال فوروارد کم صدای ebm-papst آلمان
- نشانگر ال سی دی ۵ اینچ
- دو عدد پریز برق ۱۶ آمپر
- مدل رومیزی
- درب پلکسی تاشو
- بدنه آلومینیومی و سبک با رنگ استاتیک مقاوم در مقابل ضربه و خراش

مشخصات میز تمیز CLD7060AS		
CLD-7060 AS	مشخصه	
✓	عرض ۷۰ cm عمق ۶۰ cm ارتفاع ۱۰۰ cm	ابعاد
✓	۶۹ × ۵۹ cm ²	مساحت میز کار
آلومینیوم	جنس بدنه	
✓	سفید استاتیک	رنگ
۲۵ Kg	وزن	
۳۰۰ W	توان مصرفی کل	
✓	رادیال فوروارد ساخت ebm papst آلمان	فن
✓	هپا راندمان ۹۹/۹۹۷٪ تعداد ذرات ۰/۳ میکرون عبوری: ۲ تعداد ذرات ۰/۵ میکرون عبوری: ۰	فیلتر
✓	طول: ۶۰ cm عرض: ۳۰ cm	ابعاد فیلتر هپا

	ضخامت: ۱۰ cm	
✓	لامپ ۵۵ W – ۶۰ cm	لامپ روشنایی
✓	کلید خاموش و روشن کردن فن	مشخصات برد کنترل
✓	کلید خاموش و روشن کردن لامپ	
✓	چراغ سیگنال	
✓	پریز ۱۶ A ارت دار	
✓	فیوز مینیاتوری دابل ۱۶ A برای کل دستگاه	
✓	<ul style="list-style-type: none"> - سنسور تشخیص میزان آلاینده های آلی فرار هوا (VOCs) - سنسور میزان ذرات معلق در هوای محفظه میز تمیز - سنسور میزان فشار دیفرانسیلی فیلتر هپا - سنسور میزان دمای محفظه میز تمیز - سنسور میزان رطوبت محفظه میز تمیظ - LCD نشان دهنده مقادیر سنسورها - سه رنگ ال ای دی جهت سنسور میزان ذرات معلق در هوا 	
✓	پلکسی گلاس شفاف دو تکه لولا با آهن ربا	درب محفظه
✗	ساعت کارکرد فن جهت نشان دادن عمر فیلتر	ساعت کارکرد
✓	۰/۷۵ m/s	میانگین سرعت خروجی هوا از فیلتر
✓	۴۸۵ m ³ /h	دبی هوای خروجی از فیلتر
✓	در فاصله ۱ متری: ۶۰ dB	شدت صدای تولیدی دستگاه
	در فاصله ۳ متری: ۵۷ dB	



عرضه کننده کلیه محصولات و خدمات و مشاوره در زمینه IAQ و تهویه و تصفیه هوای محیط های آزمایشگاهی، صنعتی و اداری

دفتر مرکزی: قم - بلوار صدوق - خ فجر - خ لقمان حکیم ۶ - پ ۹ - کدپستی: ۳۷۱۳۱۵۵۹۷۹

تلفن و فکس: ۰۲۵۳۲۹۰۸۷۲۸ - ۰۹۱۲۲۵۳۰۷۶۷ - ۰۹۳۶۹۰۷۳۰۱۳

Website: www.NanoHavaPars.ir

Email: info@nanohavapars.ir