




# ترفند

توسعه‌ی راهکارهای فنی دانا





## نگه دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی Adjustable Kinematic Mount

از این محصول جهت نگه داری و جابجایی زاویه ای آینه و لنز های اپتیکی با دقت بالا استفاده می شود. نگاه دارنده های قابل تنظیم ترند قابلیت نصب آینه و لنز تا ابعاد ۲ اینچ را دارا می باشد همچنین این محصول از دقت بالای حرکتی نسبت به سایر محصولات بازار دارد همچنین تعداد درجات آزادی محصول باتوجه به نیاز مشتری قابل تغییر و شخصی سازی می باشد.

### نگه دارنده سه محوره قابل تنظیم قطعات اپتیکی

No of Actuators	3
Active Axis	$\theta X, \theta Y, Z$
Rotational Course	$4 \times 4$ deg
Linear Course	4 mm
Resolution	Fine: $2\mu$ course: $40\mu$
Load Capacity	1 Kg
Dimension	20 - 80 - 80 mm
Coating	Unti Reflect Black Anodized





نشانی: تهران-خیابان آزادی-خیابان حبیب اله-خیابان شهید قاسمی-پلاک ۶۱-واحد ۱۹

No:61,Ghasemi Av,Habibolah St,Azadi St,Tehran,IRAN

[www.tarfandco.com](http://www.tarfandco.com)

+98 21 66166216



+98 21 66098487



[info@tarfandco.com](mailto:info@tarfandco.com)

+98 21 89782903



+98 21 66067763

