

**PM12E**

معرفی :

سهولت کار و دقت بالا از جمله ویژگیهایی است که PM12E را مورد توجه کاربران قرار داده است. این ویژگیهای منحصر بفرد باعث شده طیف کاربرد این دستگاه در بسیاری از آزمایشگاههای مختلف وسعت یابد.

ایده آل جهت:

- تیم های تحقیقاتی دانشگاهی
- تحقیقات و تست دارویی
- کنترل کیفیت

## PM12E

## مشخصات کلی:

- محدوده PH استاندارد: ۰ تا ۱۴ PH با رزولوشن ۰.۰۱
- پایه نگهدارنده مستقل الکتروود قابل تنظیم
- محدوده دما: ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- کالیبراسیون دیجیتال و هوشمند
- استفاده آسان از شستی ها
- جبران دمای اتوماتیک
- آداپتور ۱۲ VDC

## PM12E

## جدول مشخصات:

PM12E	مشخصات خارجی
۰ تا ۱۴	PH
±۹۹۹	MV
۰ تا ۱۰۰	دما
PM12	
رزولوشن	
۰.۰۱	PH
۱	MV
۱	دما
PM12	
دقت	
±۰.۰۲	PH
±۱	MV
±۱	دما

PM12E	مشخصات
۲ نقطه ای	کالیبراسیون PH
۱۲VDC	منبع تغذیه
0-100	جبران حرارتی
٪۹۰	حداکثر رطوبت محیط
۸۰*۲۳۰*۲۰۰	ابعاد
۱.۱	وزن دستگاه (Kg)