



شرکت پویان طب خادم

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی



شرکت پویان طب خادم

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۵۷۰۱۶

فاکس: ۰۵۱۳۳۶۶۳۶۵۳

همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۲۵۸۹

ایمیل: mkhadem.co@gmail.com



پویان طب خادم



روتاری میکروتوم Rotary Microtome مدل POOYAN MK 3120

- دارای ضخامت برشهای یکنواخت و تهیه سریال از بافتها .
- انتخاب ضخامت برش از ۰,۵ الی ۱۰۰ میکرون (میکرومتر) با نمایشگر دیجیتالی .
- حرکت رفت و برگشت گیره نمونه گیر بطور اتومات و مجهز به آلارم هشدار دهنده صوتی ابتدا وانتهای کورس .
- قابلیت حرکات چرخشی و گرفتن زوایای دلخواه در گیره بلوک و گیره تیغ .
- دارای گیره نگهدارنده تیغ با قابلیت گرفتن حرکات زاویه ای
- قابلیت استفاده از تیغهای دائمی و یکبار مصرف .
- دارای نمایشگر دیجیتالی جهت شمارش تعداد برشهای زده شده
- دارای گیره بلوک مخصوص بلوک های پارافینی و پلاستیکی
- دارای سیستم برگشت به عقب گیره بلوک جهت ازدیاد طول عمر تیغ
- دارای قفل دسته جهت ایمنی دستگاه






کولد پلٹ دیجتال Cold Plate
مدل POOYAN MK 1620

- دارای سطح مناسب جهت هدایت سرما و فریز کردن نمونه
- دارای ظرفیت بالای برودت و پروسه کنترل سرما
- قابلیت بالا بردن سرما در يك زمان کوتاه (سریع)
- قابلیت استفاده از کولد پلٹ به عنوان فریزر

توزیع کننده پارافین Paraffin Dispenser
مدل POOYAN MK 1340



- دارای تایمر با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه جهت طول عمر دستگاه
- دارای صفحه گرم شونده Hot Plate
- دارای سیستم میکروکنترلر
- قابلیت تنظیم حرارت صفحه گرم کننده و نازل تانک
- کنترل جریان خروجی پارافین بوسیله کلید دستی و پدال پائی
- جلوگیری از انسداد مسیر پارافین بوسیله گرم کن مخصوص شیر خروجی برقی
- نمایش دیجیتالی دمای مخزن (Tank) با سیستم کنترلی بطور دائمی (online temperature display)
- و نمایش دمای صفحه گرم شونده (Hot plate) بصورت مستقل از هم بر حسب درجه سانتی گراد
- دارای ۳ عدد فورسپس پنس جهت ذوب شدن پارافین نوک پنس

تیشو فلوت دیجتال Flattening Bath
مدل POOYAN MK 1430



- دارای سطح ویژه مناسب برای هدایت گرما و جلوگیری از انتقال گرمای اضافی به بیرون
- دارای کناره و حاشیه پهن برای نگهداری نمونه های میکروسکوپی
- صفحه کنترل با شیب ملایم که به وضعیت ارگونومیکی در آمده و نیز با نشانگرهای دیجیتالی Digital Display
- ابعاد آن طوری طراحی شده است که Flattening bath به شکل يك ميز برای پهن کردن قطعات پارافینی مناسب می باشد.
- به سادگی راه اندازی و تنظیم می شود.
- دارای محافظ به منظور جلوگیری از گرمای زیاد می باشد.
- دمای تنظیم شده توسط حافظه ای که با بطری عمل می کند حفظ می شود.
- دارای تایمر با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه جهت ازدیاد طول عمر و کم شدن مصرف برق دستگاه

هات پلٹ دیجتال Hot Plate
مدل POOYAN MK 1530



- دارای سطح مناسب جهت هدایت گرما و جلوگیری از انتقال گرمای اضافی به بیرون
- دارای ظرفیت حرارتی بالا و پروسه کنترل حرارت
- قابلیت بالا بردن حرارت در يك زمان کوتاه (سریع)
- قابلیت استفاده از هات پلٹ به عنوان حمام گرم
- دارای تایمر با قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه جهت ازدیاد طول عمر و کم شدن مصرف برق دستگاه



آماده سازی بافت Tissue Processor مدل POOYAN MK 2220

- دارای صفحه نمایشگر لمسی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
- دارای ۲ حالت عملکرد دستی و اتومات
- ذخیره ۲ برنامه زماندهی مختلف
- مجهز به باتری قابل شارژ جهت محافظت نمونه ها در برابر خشک شدن در زمان قطع برق
- مجهز به سیستم همزن در داخل ظروف با قابلیت تنظیم زمان
- کنترل، تنظیم و مشاهده دمای ذوب ظروف پارافین بصورت جداگانه و دائمی
- تنظیم زمانهای ظروف از (۱) دقیقه تا ۱۰۰۰ دقیقه
- دارای تاخیر زمانی قابل تنظیم در شروع عملیات از يك دقیقه تا ۷۰ روز



POOYAN TEB KHADM
 Tell: (+98 51) 33657016
 Fax: (+98 51) 33663653
 Mobil: (+98) 09151102589
 Email: mkhadem.co@gmail.com