

کد: ILE-TD95-01

عنوان: مشخصات فنی تجهیزات



شماره بازنگری: ۰۱

محفظه سرد و گرم  $-80/+120$  درجه سانتی گراد  
ACH Series



ایستاده	نوع
<b>ACH-80120-100</b>	مدل
$-80/+120$ درجه سانتی گراد	محدوده دمایی
۱۰۰ لیتر	ظرفیت
$\pm 1$ درجه سانتی گراد	دقت یکنواختی و پایداری دما

۱۵۷۰*۹۲۰*۶۵۰ میلی متر	ابعاد خارجی
۴۵۰*۴۲۰*۶۰۰ میلی متر	ابعاد داخلی
هرمتیک	نوع کمپرسور
<b>Tecumseh®</b> فرانسه	برند کمپرسور
<b>Cascade</b>	نوع مدار تبرید
۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز	مشخصات الکتریکی
هوایی	نوع کندانسور
تبادل کار	برند کندانسور
<b>R404-R23</b>	نوع مبرد (گاز)
<b>Honeywell®</b> چین	برند مبرد
ورق آهنی روغنی	نوع بدنه
پلی یورتان	نوع عایق
المنت	سیستم گرمایش
<b>Maxthermo®</b> تایوان یا <b>Fatek®</b> کره جنوبی	برد کنترلی
<b>PID or PLC (Optional)</b>	نوع برد کنترلی
استنلس استیل یا <b>ABS</b>	نوع درب داخلی
طبقه های متحرک استنلس استیل	نوع قفسه بندی
تک دما یا با قابلیت برنامه ریزی	قابلیت برنامه ریزی دمایی



امکانات اضافی (Optional)

۱. پردازش گر PLC، صفحه لمسی HMI و نرم افزار راه بردی
۲. قابلیت اتصال به کامپیوتر
۳. شیشه رویت نمونه مورد تست و روشنایی داخل
۴. پورت از جنس فیبر نوز بر روی بدنه
۵. چفت کلید دار یا بدون کلید آلمانی
۶. قابلیت کنترل از راه دور
۷. قلم استایلوس