

فانکشن ژنراتور ۶ مگاهرتز

SA-2006



معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه

ابزارها دارای عملکرد ردیابی همگام سازی عملی هستند.
عملکرد ارتباطی قدرتمند و می تواند با تقویت کننده قدرت اختیاری مطابقت داشته باشد.
خروجی شکل موج دو کاناله کاملاً مستقل. اختلاف فاز است
به طور مداوم قابل تنظیم؛
محدوده فرکانس گسترده، فرکانس سیگنال می تواند تا ۲۵ مگاهرتز برسد و
MHz در ۶ Vpp دامنه سیگنال خروجی می تواند تا ۲۰ برسد
پارامترهای پالس دقیقاً قابل تنظیم هستند (عرض پالس، دوره)
عملکرد رفت و برگشت انعطاف پذیرتر
تابع انفجار داخلی
با شمارنده فرکانس و تابع شمارنده
انواع شکل موج غنی تر و خروجی شکل موج دلخواه (فرایند کامل دلخواه
ویرایش شکل موج، ترسیم-دانلود-انتخاب-خروجی)؛
کنترل قابل برنامه ریزی، ما نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر و ارتباطات را ارائه می دهیم
پروتکل، از توسعه ثانویه پشتیبانی می کند
طراحی ظاهری، و همراه با یک براکت چرخان، که بیشتر این ابزار از یک پوسته مقاوم در برابر شعله

مشخصات فنی دستگاہ

محدوده فرکانس گسترده، فرکانس سیگنال می تواند تا ۲۵ مگاهرتز برسد و

MHz در ۱۲ Vpp دامنه سیگنال خروجی می تواند تا ۲۰ برسد

. پارامترهای پالس دقیقاً قابل تنظیم هستند (عرض پالس، دوره)

. عملکرد رفت و برگشت انعطاف پذیرتر

. تابع انفجار داخلی

با شمارنده فرکانس و تابع شمارنده

ابعاد دستگاہ

25*20*8 سانتی متر

SAYMA



SAYNA

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
 - دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
 - هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
 - هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
 - مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
 - عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه
 - اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه
 - استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد
 - عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه
 - باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه :
 - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود.
- خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.