



ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



وارم پلیت

WP40

وارم پلیت فلزی به منظور حفظ دمای مطلوب نمونه یا مواد آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد. دمای دلخواه از طریق پنل کنترلی به سطح فلزی اعمال میشود و با قراردادن نمونه بر روی آن از هرگونه نوسان دمایی که میتواند به بروز خطا در آزمایش فرد بیانجامد جلوگیری میکند.

 ETCuniverse.com

 Support@etcuniverse.com



+98 21 8822 3310

+98 21 8835 8435



ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



وارم پلیت wp40 از دوبرخش اصلی صفحه ی فلزی و یونیت کنترلی تشکیل شده است.

کاربرد اصلی دستگاه، تنظیم دمای مواد و نمونه های داخل ظروف یا زیر میکروسکوپ در آزمایشگاه ها می باشد. دمای صفحه به وسیله سنسور تعبیه شده روی صفحه ی فلزی، اندازه گیری می شود و دستگاه دما را به وسیله ی المنت داخل شیشه به دمای تنظیم شده توسط کاربر می رساند. برای افزایش دقت اندازه گیری دما، امکان کالیبراسیون دستی مقادیر اندازه گیری وجود دارد.

مزایا:

- رسیدن به دمای مورد نظر در 1 دقیقه
- دمای یکسان در تمام سطح دستگاه
- دقت دمایی 0.1 درجه ی سانتی گراد
- قابلیت ایجاد شبکه و تهیه نمودار از تغییرات دمایی در بازه زمانی معین





ETCuniverse
Smart and healthy life for everyone



| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| warm plate | نام دستگاه |
| WP40 | مدل |
| ETC-MED-WP20-2007-40XX | شماره سریال |
| دمای محیط تا 45 درجه سانتی گراد | محدوده دمای شیشه ای |
| دمای محیط تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد | محدوده دمای فلزی |
| 220AC/2A | ولتاژ |
| برق متناوب | تغذیه ورودی |
| 2 A | جریان مصرفی |
| 450 W | حداکثر توان مصرفی |
| پیوسته | حالت کاری |
| 5 min | زمان رسیدن دستگاه به دمای اولیه |
| PID | کنترلگر |
| RTD | نوع حسگر |
| A | کلاس خطر |
| IPX1 | کلاس حفاظتی در برابر نفوذ مایعات |
| ±0.1°C | Resolution دما |
| سون سگمنت | نمایشگر |
| بازر معمولی | آلارم صوتی |
| 1 | نسخه یونیت کنترلی |
| آلومینیوم | جنس بدنه |
| 206 x 172 x 57 mm | ابعاد کلی |
| 10 cm | ابعاد invert |
| 26*38cm | ابعاد Universal |
| 17.8 cm | ابعاد stereo |
| 500g | وزن |

 ETCuniverse.com

 Support@etcuniverse.com



+98 21 8822 3310

+98 21 8835 8435