

کد: ILE-TD95-01

عنوان: مشخصات فنی تجهیزات



شماره بازنگری: ۰۱

محفظه دما و رطوبت $-40/+120$ - درجه سانتی گراد
ACL Series



ایستاده	نوع
ACL-40120-125	مدل
$-40/+120$ - درجه سانتی گراد	محدوده دمایی
۱۲۵ لیتر	ظرفیت
۹۸-۱۰ درصد	محدوده کنترل رطوبت

±۱ درجه سانتی گراد	دقت یکنواختی و پایداری دما
±۴ درصد	دقت یکنواختی و پایداری رطوبت
حسگر تر و خشک	سیستم کنترل رطوبت
۱۷۰۰*۱۶۰۰*۷۰۰ میلی متر	ابعاد خارجی
۵۰۰*۵۰۰*۵۰۰ میلی متر	ابعاد داخلی
هرمیتیک	نوع کمپرسور
Bitzer® آلمان	برند کمپرسور
۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز	مشخصات الکتریکی
Cascade	نوع مدار تبرید
هوایی	نوع کندانسور
تبادل کار	برند کندانسور
ISCEON® MO89	نوع مبرد (گاز)
DuPont® آمریکا	برند مبرد
ورق آهنی روغنی	نوع بدنه
پلی یورتان	نوع عایق
المنت	سیستم گرمایش
Fatek® کره جنوبی یا Kinko® چین	برد کنترلی
PLC	نوع برد کنترلی
Touch Panel HMI	نوع نمایشگر
Kinco® چین	برند نمایشگر
استنلس استیل یا ABS	نوع درب داخلی



طبقه های متحرک استنلس استیل	نوع قفسه بندی
سیکلی	قابلیت برنامه ریزی دمایی
۱۰ برنامه ۲۵ سگمنت و ۹۹۹ بار تکرار	قابلیت اجرای برنامه
۱. پورت از جنس فیبرنوسوز و یا سیلیکون ۲. چفت الکترونیکی یا کلید دار ۳. قابلیت کنترل از راه دور ۴. قلم استایلوس ۵. نگهدارنده کامپیوتر و لپ تاپ	امکانات اضافی (Optional)