

«پمپ مقاوم به سایش شرکت پارس فن آوران رادین»

به منظور پمپاژ سیال دو فازی مایع جامد (اسلاری) از پمپ‌های خاصی به نام پمپ‌های اسلاری (پمپ‌های مقاوم به سایش) استفاده می‌شود. متخصصان شرکت پارس فن آوران رادین با تکیه بر دانش تحلیل و طراحی این دسته از پمپ‌ها و به کاری‌گیری جنس‌های مقاوم به سایش، محصولاتی را تولید نمودند که در در سخت‌ترین شرایط کاری عملکرد و عمر مناسبی داشته باشد.

کاربردها

- صنایع آهن و فولاد (پمپ آب خنک کن)
- سدها (حذف مواد ته نشین شونده)
- ماشین کاری (پمپ روغن خنک کن)
- نیروگاه های فسیلی (حذف مواد ته نشین)
- صنایع کاغذ سازی
- نفت و گاز (پمپ گل حفاری)
- آب و فاضلاب

ویژگی پمپ‌ها

- امکان استفاده از انواع آببند
- امکان استفاده از انواع یاتاقان بندی
- استفاده از پوسته دولایه
- نصب پمپ در موقعیت‌های مختلف
- استفاده از جنس‌های مقاوم به سایش
- دفترچه نصب و راه‌اندازی
- دفترچه نگهداری
- ۵ سال خدمات پس از فروش
- توسعه نرم‌افزار تصحیح شرایط عملکردی



سایزهای موجود

- پمپ ۱ به ۱,۵
- پمپ ۱,۵ به ۲
- پمپ ۲ به ۳
- پمپ ۳ به ۴



تامین قطعات جانبی

- پروانه
- پوسته
- شفت و بوش شفت
- قاب جلو
- قاب عقب
- انواع ایبندها
- انواع یاتاقانها



پارس فن آورا

تصاویر محصول

