

مشخصات فنی :


1 - میز کار استاندارد با پایه های فلزی و روکش MDF مرغوب و رویه پنل از جنس پلکسی گلاس با حک لیزری نوشته ها و علائم

2 - منبع تغذیه میز شامل :

- کنتاکتور اصلی
- کلید فشاری اضطراری سوئیچ دار
- چراغ سیگنال
- خروجی های سه فاز و نول و ارت
- کلید محافظ جان سه فاز FI
- فیوز مینیاتوری سه فاز و تک فاز
- پریز تکفاز ارت دار

3 - قطعات و لوازم برق ساختمان صنعتی نصب شده بر روی پنل شامل :

- دو عدد تایمر صنعتی ، کنترل فاز
- دو عدد START ، STOP ، STOP قارچی ، دو عدد STOP/START دو قلو
- دو عدد STOP / START دابل ، دو عدد میکروسوئیچ ، سه عدد چراغ سیگنال
- کلید گردان یک طرفه سه فاز ، کلید گردان دو طرفه سه فاز ، کلید گردان ستاره مثلث
- کلید گردان چپ گرد و راست گرد
- سه عدد کنتاکتور D12
- دو عدد کنتاکتور D12 با کمکی دو باز دو بسته ، دو عدد کنتاکتور D25 با بی متال
- منبع تغذیه ثابت 12V 3A AC/DC
- دو عدد الکترو موتور سه فاز جهت آزمایش مدارات برق صنعتی
- سیمهای رابط مورد نیاز



اهداف آموزشی :

آموزش برق صنعتی مدارات فرمان و کنترلی و آشنایی با قطعات الکتریکی مورد نیاز

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابیهای ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد:

- ۱ - کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- ۲ - محدوده دمایی بین 45 تا 0 درجه سانتیگراد
- ۳ - محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 60% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

ست آزمایش برای انجام یکی از آزمایش های آزمایشگاه الکترونیک پایه می باشد و نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.

آزمون تحویل دهی:

ست آزمایش برای انجام یکی از آزمایش های آزمایشگاه الکترونیک پایه می باشد و نیاز به نصب و راه اندازی دارد. لذا نیرویی از طرف شرکت برای نصب و راه اندازی به محل خریدار اعزام می گردد.