




KAJARAN
Specialized Industrial Complex



مجتمع تخصصی صنعتی
کاجاران



بزرگترین تولید کننده انواع خطوط
اکسترودرهای پلیمری و تجهیزات جانبی در ایران



70 cm Width Sheet Production Line

KAJARAN always tries to adopt and develop new advancements in the field of technology. Therefore, it has designed special equipment for production of sheets and is composed of several machine parts which are unified in a single unit having high performance low depreciation , easy operation , utilization of lesser space and outstanding designe and are very cost effective. All downstream machineries have control machines , rolling table , pu ller , side trimmer , box sheet and control heat exchanger which are unified and designed in a single unit. In particular this machine is known as "super calendar" which is suitable for the production of PE, PP, PS, ABS, PVC... sheet's with a width of 70 cm and a thickness ranging from 0.4 up to 1.6 mm. this compact machine is very popular among kajaran's customers.having a powerful research and development department and a professional background in execution has enables kajaran to produce multilayer sheet production lines by placing adaptor on the extruders (up to 5 layer) and distribute them in the market.


Easier & Better
راحت تر و بهتر

خط تولید ورق عرض مفید ۷۰ (سوپر کلندر):

کاجاران همواره سعی در همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا را دارد ، لذا دستگاهی منحصر به فرد را با طراحی کاملًا خاص تولید نموده است، این دستگاه که در واقع ترکیبی از چند دستگاه می باشد ، راندمان کالایی بسیار بالای دارد، کم استهلاک بودن ، از لحاظ اقتصادی مقرر به صرفه بودن، کار بسیار ساده ، کم حجم بودن ، نمای چشمگیر و بسیار زیبای آن از مزایای این دستگاه است. لازم به ذکر است که تمامی تجهیزات جلو خط ورق که شامل دستگاه کلندر، میز رولینگ، کشنده ورق، کاتر کنار بر ورق : کنترل حرارتی آب(پکیج)، تماماً بر روی یک شاسی طراحی و ادغام شده است . نام این دستگاه کمالاً منحصر به فرد سوپر کلندر می باشد که برای تولید ورق هایی از جنس PPE/PE/PS/PVC/ABS و با عرض ۷۰ سانتیمتر و ضخامت ۰.۶ الی ۱.۶ میلیمتر بسیار مناسب است. شایان ذکر است که این دستگاه از محبوبیت بسیار بالایی در بین مشتریان برخوردار است. کاجاران با داشتن واحد طراحی قوی و تجربیات اجرایی بسیار در ساخت ماشین های اکسترودر این امکان را بوجود آورده که با قراردادن توزیع کننده مواد(آدپتور) بر روی دستگاه های خود بتواند خطوط ورق یک تا پنج لایه را به بازار عرضه نماید.

| مدل Model | عرض عملیاتی Operating width | عرض مفید Effective width | قدرت محرک Driving power | قطر غلتک Rolling Dia | طول رولينگ Rolling Length | ضخامت ورق Product Thickness | حداکثر سرعت خطی Max Linear Speed |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 14.KAL | 800mm | 700mm | 4kw | 320mm | 1000mm | 6~0.4 | 16m/min |

اکسیترودرهای خط تولید ورق عرض مفید ۷۰ سانتیمتر (سوپر کلندر):
(Super calendar) 70cm Extruders for sheet Production lines width



| مدل Model | قدرت موتور Power | L/D | تعداد زون حرارتی Heating | ظرفیت تولید Out Put kg/h | ابعاد کلی Dimension (mm) | | |
|--------------|---------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------|
| | | | | | طول L | عرض W | ارتفاع H |
| KEX 50 | 22Kw | 26 | 3 | 40 | 2650 | 820 | 1720 |
| | | 30 | 4 | 60 | 2850 | 820 | 1720 |
| | | 34 | 4 | 80 | 3050 | 820 | 1720 |
| KEX 65 | 30Kw | 26 | 3 | 100 | 3360 | 950 | 1740 |
| | | 30 | 4 | 140 | 3655 | 950 | 1740 |
| | | 34 | 5 | 160 | 3960 | 950 | 1740 |
| KEX 90 | 55Kw | 26 | 5 | 220 | 4300 | 1100 | 1901 |
| | | 30 | 5 | 240 | 4660 | 1100 | 1910 |
| | | 34 | 6 | 260 | 5000 | 1100 | 1910 |
| KEX 100 | 90Kw | 26 | 6 | 280 | 5100 | 1100 | 1920 |
| | | 30 | 6 | 320 | 5375 | 1100 | 1920 |
| | | 34 | 6 | 340 | 5500 | 1100 | 1920 |
| KEX 120 | 132Kw | 26 | 6 | 320 | 5530 | 1150 | 1924 |
| | | 30 | 7 | 380 | 5630 | 1150 | 1924 |
| | | 34 | 7 | 420 | 5730 | 1150 | 1924 |


آدرس: کیلومتر ۲۸ جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی بین خیابان نهم و دهم غربی، پلاک ۱۶ تلفن کارخانه: ۷۶۲۱۶۰۸۸-۹۰ فکس: ۷۶۲۱۵۶۴۳ تلفن واحد بازرگانی: ۷۶۲۱۵۶۳۰-۳۱

No 16, Between 9th and 10th avenue, horamdasht main BLVD
Khoramdasht industrial area, 28th kilometer of abali road
TEHRAN, IRAN
Phone: 76216088-90 Fax: 76215643 Commercialunit: 76215630-1





KAJARAN
Specialized Industrial Complex



KEX Series Extruders

Many years of restless activity and the experience of about 25 years in the polymer Industry and 20 years of manufacturing barrels and screws for polymer extruders in Iran has caused KAJARAN to introduce a new generation of its own extruders (the KEX Generation) having more superior features in comparison with the older versions.

Advantages of the KEX extruders over the older ones are :

- 1) smooth performance vibration free and noise less and extremely low depreciation.
- 2) Direct coupling of the Gearbox to the electromotor.
- 3) Higher L/D design with regard to older extruder versions.
- 4) Higher power and speed.
- 5) Higher output capacity.
- 6) Equipped with electronic PLC controllers.



کاجاران

بزرگترین تولید کننده انواع خطوط
اکسترودرهای پلیمری و تجهیزات جانبی در ایران



Easier & Better
راحت تر و بهتر

اکسترودرهای سری KEX

سال ها تلاش و فعالیت خستگی ناپذیر و تجربه ای حدود ۲۵ سال در صنعت پلیمر و سابقه ۳۰ ساله در تولید سیلندر و ماربیچ و اکسترودرهای پلیمری در کشور باعث شده که کاجاران اکسترودرهای KEX خود را نسبت به اکسترودرهای قدیمی بسیار متفاوت طراحی و در عرصه تولید به معرض نمایش گذارد.


مزایایی که اکسترودرهای جدید کاجاران را نسبت به اکسترودرهای قدیم برتر می نماید شامل :

- ۱) کارکرد نرم، بدون لرزش و بدون صدا و استهلاک بسیار پائین
- ۲) کوپل الکتروموتور به گیربکس به صورت مستقیم
- ۳) طراحی اکسترودر با L/D بالاتر نسبت به اکسترودرهای قدیم
- ۴) داشتن توان و دور بالاتر نسبت به اکسترودرهای قدیم
- ۵) ظرفیت خروجی بالاتر نسبت به اکسترودرهای قدیم (در حدود ۲ برابر)
- ۶) مجهز بودن دستگاه به سیستم کنترل الکترونیکی (PLC)

مشخصات اکسیترودهای سری
Feature Of KEX Series Extruders

| مدل اکسیتودر Model | قدرت موتور Power | L/D | تعداد زون حرارتی Heating Zones | ظرفیت تولید Out Put kg/h | ابعاد کلی Dimension (mm) | | |
|--------------------------|---------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| | | | | | طول L | عرض W | ارتفاع H |
| KEX90 | 55kw | 26 | 5 | 220 | 4300 | 1100 | 1910 |
| | | 30 | 5 | 240 | 4660 | 110 | 1910 |
| | | 34 | 6 | 260 | 5000 | 1100 | 1910 |
| KEX100 | 90kw | 26 | 6 | 280 | 5100 | 1100 | 1920 |
| | | 30 | 6 | 320 | 5375 | 1100 | 1920 |
| | | 34 | 6 | 340 | 5500 | 1100 | 1920 |
| KEX120 | 132kw | 26 | 6 | 320 | 5530 | 1150 | 1924 |
| | | 30 | 7 | 380 | 5630 | 1150 | 1924 |
| | | 34 | 7 | 420 | 5730 | 1150 | 1924 |
| KEX150 | 160kw | 30 | 7 | 600 | 7000 | 1400 | 2000 |

| مدل اکسیتودر Model | قدرت موتور Power | L/D | تعداد زون حرارتی Heating Zones | ظرفیت تولید Out Put kg/h | ابعاد کلی Dimension (mm) | | |
|--------------------------|---------------------|-----|---|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| | | | | | طول L | عرض W | ارتفاع H |
| Kajex01 | 1.5kw | 26 | 3 | 7 | 1500 | 1000 | 2000 |
| Kajex02 | 4kw | 26 | 4 | 12 | 1500 | 1000 | 2000 |
| KEX50 | 22kw | 30 | 3 | 40 | 2650 | 820 | 1720 |
| | | 34 | 4 | 60 | 2850 | 820 | 1720 |
| | | 26 | 3 | 80 | 3050 | 820 | 1720 |
| KEX65 | 30kw | 30 | 4 | 100 | 3360 | 950 | 1740 |
| | | 34 | 5 | 140 | 3655 | 950 | 1740 |
| | | 26 | 3 | 160 | 3960 | 950 | 1740 |
| KEX75 | 45kw | 30 | 4 | 160 | 3600 | 1000 | 1740 |
| | | 34 | 5 | 180 | 3900 | 1000 | 1740 |
| | | 220 | 4150 | 1000 | 1740 | | |



آدرس: کیلومتر ۲۸ جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، بلوار اصلی بین خیابان نهم و دهم غربی، پلاک ۱۶ تلفن کارخانه: ۰۹۰-۷۶۲۱۵۶۴۳ فکس: ۰۹۰-۷۶۲۱۵۶۴۳ تلفن واحد بازرگانی: ۰۹۰-۷۶۲۱۵۶۳۰

No 16, Between 9th and 10th avenue, horamdasht main BLVD
Khoramdasht industrial area, 28th kilometer of abali road
TEHRAN, IRAN

Phone: 76216088-90 Fax: 76215643 Commercialunit: 76215630-1

