



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکاترونیک

شیکر اوربیتالی

کاتالوگ

تولید کننده



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکترونیک



مشخصات فنی :

✓ بدنه خارجی ورقه فولادی با روکش الکترواستاتیک

✓ ابعاد : ۲۰ × ۳۷ × ۳۷

✓ وزن : ۶ کیلوگرم

✓ قابلیت تنظیم از دمای ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد

✓ ولتاژ برق : 50Hz / 220V

✓ توان مصرفی : 60W



شرکت دانش بنیان فناوری آزمایش مکترونیک

معرفی دستگاه

دستگاه است که به طور معمول در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی و کشت سلول جهت تعلیق سلول‌ها و در آزمایشگاه‌های تجزیه‌ای و بیوشیمی برای مخلوط کردن واکنش‌گرهای یک واکنش استفاده می‌شود.

انواع بشر ، بالن و ارلن ، پلیت کشت سلول ، پلیت الیزا ، فلاسک و ظروف آزمایشگاهی توان بر روی آن قرار داد و زاویه حرکت را متناسب با فرایند تنظیم نمود .

شرایط ایمنی

از کار کردن با دستگاه در محیط‌هایی که دارای مواد قابل اشتعال و احتراق هستند، خودداری شود. دستگاه باید به پریز برقی مناسب متصل گردد است. از ریختن موادی که دارای خصوصیت خوردگی هستند بر روی دستگاه خودداری گردد برای کار با موادی که تولید بخار می‌کنند باید در زیر هود یا در ناحیه‌ای که دارای تهویه مطلوبی است، قرار داد.